

石 川 県 学 校 保 健 統 計 調 査

平 成 13 年 度



石 川 県 企 画 開 発 部

はしがき

学校保健統計調査は、児童、生徒及び幼児の発育状態及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的としており、統計法（昭和22年法律第18号）に基づく指定統計第15号として、文部科学省が昭和23年以降毎年実施しているものです。

この報告書は、平成13年4月～6月に実施した学校保健統計調査の結果を収録したものであり、学校保健行政推進の一助として、関係各方面で広く活用していただければ幸いです。

なお、調査の実施にあたり、多大なご協力をいただきました各学校、関係各位に対し厚くお礼申し上げますとともに、今後とも一層のご協力を賜われますようお願いいたします。

平成14年1月

石川県企画開発部長 田 谷 聡

目 次

利用者のみなさんへ	2
調査結果の概要	4
I 発育状態	4
1 平均体格	4
(1) 各年齢間の体格差	4
(2) 男女の体格差	4
2 25年前の体格との比較	5
(1) 特に増加の著しい年齢	5
(2) 17歳（高校3年生）の体格の比較	5
3 25年前の発育量との比較	6
(1) 発育量総計の比較	6
(2) 年間発育量の最も大きい年齢	6
II 健康状態	8
1 疾病・異常の被患率状況	8
2 主な疾病・異常被患率の推移	8
III 全国値との比較	10
1 発育状態	10
2 健康状態	11
統計表	
別表1 年齢別、男女別体格の平均値及び標準偏差（全国、石川県）	14
別表2 年次別、年齢別、男女別身体計測値の推移（全国、石川県）	16
別表3 学校種別、男女別疾病・異常被患率（全国、石川県）	18
別表4 主な疾病・異常被患率の推移（全国、石川県）	20
別表5 年次別、男女別、発育量の推移（石川県）	22

利用者のみなさんへ

1 調査の目的

この調査は、児童、生徒及び幼児の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

- (1) 調査の範囲は、小学校、中学校、高等学校及び幼稚園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定した学校（以下「調査実施校」という。）である。
- (2) 調査の対象は、調査実施校に在籍する満5歳から17歳（平成13年4月1日現在）までの児童、生徒及び幼児の一部である。

3 調査事項及び期日

平成13年4月から6月の間に実施された学校保健法による健康診断の結果に基づき調査した。

- (1) 児童、生徒及び幼児の発育状態（身長・体重・座高）に関する事項
- (2) 児童、生徒及び幼児の健康状態（疾病・異常）に関する事項

色覚検査、聴力検査（難聴）、結核検査、心電図検査、尿糖検査、寄生虫卵検査、ツベルクリン反応検査及び永久歯のう歯数等については調査対象年齢（学年）が次表のとおり限定されている。

区 分	幼稚園	小 学 校						中 学 校			高 等 学 校		
	5歳	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
色 覚 検 査	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
聴 力 検 査	—	○	○	○	—	○	—	○	—	○	○	—	○
結 核 検 査	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
心 電 図 検 査	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
尿 糖 検 査	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
寄 生 虫 卵 検 査	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ツベルクリン反応検査	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
永久歯のう歯等数	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
上 記 以 外 の 検 査	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(注) ○印は調査対象年齢である。

4 調査標本抽出の方法

調査における標本抽出の方法は、各学校種類毎に児童、生徒及び幼児数の累積和を求め、その累積和を用いて調査実施校を抽出し、抽出された学校から更に系統抽出により児童、生徒数及び幼児を抽出する。

なお、標本抽出の結果得られた調査対象者数は、次表のとおりである。

区 分	学 校 総 数 (校)	児童・生徒 ・幼児総数 (人)	調査実施校数 (校)	調 査 対 象 者 数 (人)	
				発 育 状 態	健 康 状 態
総 数	530	154,248	177	14,254	24,542
小 学 校	274	69,163	60	5,603	10,844
中 学 校	113	37,582	40	4,683	8,261
高 等 学 校	65	38,367	42	2,684	4,032
幼 稚 園	78	9,136	35	1,284	1,405

5 利用上の注意

- (1) 体格、体型値については、小数第2位を四捨五入し、標準偏差及び疾病率については、小数第3位を四捨五入した。
- (2) 統計表の符号の用法は、皆無「－」、調査対象外「…」、単位未満「0.0」「0.00」、減少「△」とした。
- (3) この報告書の数値と、後日文部科学省から発表される数値が相違するときは、文部科学省の公表数値を確定値とする。

調査結果の概要

I 発育状態

1 平均体格

平成13年度の小学校、中学校、高等学校及び幼稚園における児童、生徒、及び幼児の身長、体重及び座高の平均値を年齢別、男女別にみると次のとおりである。

(1) 各年齢間の体格差

ア 身長

男子は、12歳と13歳の間が8.2cmと最も大きく、16歳と17歳の間が0.6cmと最も小さい。女子は、10歳と11歳の間が6.7cmと最も大きく、14歳と15歳の間が0.3cmと最も小さくなっている。

イ 体重

男子は、11歳と12歳の間が6.3kgと最も大きく、15歳と16歳の間が1.5kgと最も小さい。女子は、10歳と11歳の間が5.3kgと最も大きく、16歳と17歳の間では17歳の方が0.6kg少なくなっている。

ウ 座高

男子は、11歳と12歳の間が4.0cmと最も大きく、16歳と17歳の間が0.3cmと最も小さい。女子は、5歳と6歳の間が3.8cmと最も大きく、16歳と17歳の間が0.0cmと最も小さくなっている。

表1 年齢別、男女別体格の平均値と男女差

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)		
		男	女	差	男	女	差	男	女	差
幼 稚 園	5歳	111.2	109.8	1.4	19.0	18.5	0.5	61.8	61.1	0.7
小 学 校	6歳	116.5	116.1	0.4	21.4	21.3	0.1	64.9	64.9	-
	7歳	122.6	121.8	0.8	24.5	23.8	0.7	67.8	67.5	0.3
	8歳	128.5	127.7	0.8	27.6	26.8	0.8	70.7	70.3	0.4
	9歳	133.7	134.1	△0.4	31.3	31.2	0.1	73.0	73.4	△0.4
	10歳	139.1	140.6	△1.5	34.5	35.0	△0.5	75.4	76.5	△1.1
	11歳	146.0	147.3	△1.3	38.9	40.3	△1.4	78.2	79.8	△1.6
中 学 校	12歳	<u>153.7</u>	<u>153.1</u>	0.6	45.2	45.4	△0.2	82.2	83.0	△0.8
	13歳	<u>161.9</u>	155.9	6.0	<u>51.3</u>	48.6	2.7	<u>86.1</u>	84.4	1.7
	14歳	166.1	157.8	8.3	55.3	<u>51.5</u>	3.8	88.5	85.2	3.3
高等学校	15歳	169.5	158.1	11.4	61.1	52.7	8.4	<u>90.8</u>	85.3	5.5
	16歳	171.1	158.5	12.6	<u>62.6</u>	54.1	8.5	91.7	85.8	5.9
	17歳	171.7	<u>159.0</u>	12.7	<u>64.4</u>	53.5	10.9	92.0	85.8	6.2

(注)1 「差」は、男子の数値から女子の数値を差し引いたものである。


(注)2 下線の部分は調査実施以来最高を示す。

(2) 男女の体格差

女子が男子を上回る発育年齢は、身長では9、10、11歳、体重では10、11、12歳、座高では9、10、11、12歳で、その差の最大は、身長では10歳の1.5cm、体重では11歳の1.4kg、座高では11歳の1.6cmとなっている。また、この時期を過ぎると男子が女子を上回り、17歳での差は、身長12.7cm、体重10.9kg、座高6.2cmとなっている。

(図1、表1、別表1参照)

図1 男女別年齢別平均体格



2 25年前の体格との比較

平成13年度と25年前の昭和51年度の体格を比較してみると、男子、女子ともに幼稚園の座高を除き、身長、体重、座高で向上している。

(1) 特に増加の著しい年齢

25年前と比べ最も差の大きい年齢は、男子は身長、体重、座高共に13歳となっている。女子は身長9歳、体重12歳、座高9歳となっている。

(2) 17歳(高校3年生)の体格の比較

17歳の体格を比較すると、25年前に比べて男子は身長が2.1cm高く、体重が4.1kg多く、座高が1.3cm高くなっている。女子は身長が1.9cm高く、体重が0.2kg多く、座高が0.7cm高くなっている。

(表2、別表2参照)

表2 25年前の体格との比較

区 分			身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)		
			平 成 13年度	昭 和 51年度	差	平 成 13年度	昭 和 51年度	差	平 成 13年度	昭 和 51年度	差
男	幼 稚 園	5歳	111.2	110.2	1.0	19.0	18.7	0.3	61.8	61.9	△0.1
	小 学 校	6歳	116.5	115.6	0.9	21.4	20.8	0.6	64.9	64.7	0.2
		7歳	122.6	121.2	1.4	24.5	23.1	1.4	67.8	67.3	0.5
		8歳	128.5	126.9	1.6	27.6	26.1	1.5	70.7	69.6	1.1
		9歳	133.7	131.4	2.3	31.3	28.5	2.8	73.0	71.9	1.1
		10歳	139.1	137.3	1.8	34.5	32.4	2.1	75.4	74.2	1.2
		11歳	146.0	143.1	2.9	38.9	36.2	2.7	78.2	76.7	1.5
	中 学 校	12歳	153.7	149.7	4.0	45.2	40.6	4.6	82.2	79.7	2.5
		13歳	161.9	157.3	4.6	51.3	46.4	4.9	86.1	83.5	2.6
		14歳	166.1	163.3	2.8	55.3	52.0	3.3	88.5	86.8	1.7
	高等学校	15歳	169.5	166.7	2.8	61.1	56.5	4.6	90.8	89.1	1.7
		16歳	171.1	168.5	2.6	62.6	58.9	3.7	91.7	90.1	1.6
		17歳	171.7	169.6	2.1	64.4	60.3	4.1	92.0	90.7	1.3
女	幼 稚 園	5歳	109.8	109.7	0.1	18.5	18.5	-	61.1	61.7	△0.6
	小 学 校	6歳	116.1	114.9	1.2	21.3	20.2	1.1	64.9	64.2	0.7
		7歳	121.8	120.5	1.3	23.8	22.7	1.1	67.5	66.9	0.6
		8歳	127.7	126.3	1.4	26.8	25.5	1.3	70.3	69.3	1.0
		9歳	134.1	131.7	2.4	31.2	28.5	2.7	73.4	71.7	1.7
		10歳	140.6	138.7	1.9	35.0	32.8	2.2	76.5	75.1	1.4
		11歳	147.3	145.3	2.0	40.3	37.6	2.7	79.8	78.4	1.4
	中 学 校	12歳	153.1	150.9	2.2	45.4	42.5	2.9	83.0	81.5	1.5
		13歳	155.9	154.2	1.7	48.6	46.6	2.0	84.4	83.3	1.1
		14歳	157.8	155.8	2.0	51.5	49.7	1.8	85.2	84.3	0.9
	高等学校	15歳	158.1	156.5	1.6	52.7	51.7	1.0	85.3	84.8	0.5
		16歳	158.5	156.9	1.6	54.1	52.4	1.7	85.8	85.1	0.7
		17歳	159.0	157.1	1.9	53.5	53.3	0.2	85.8	85.1	0.7

3 25年前の発育量との比較

5歳から17歳まで12年間の発育量総計と年間発育量の最も大きい年齢について、現年度調査の17歳（昭和58）と25年前調査の17歳（昭和33）を比較すると次のとおりである。

（1）発育量総計の比較

現年度17歳の発育量総計を25年前と比較すると、身長では男子0.5cm減、女子0.9cm減、体重では男子2.9kg増、女子0.8kg減、座高では男子0.5cm増、女子0.4cm減となっている。

（2）年間発育量の最も大きい年齢

現年度17歳をみると、男子は身長は12歳時、体重は11歳時、座高は11歳時の年間発育量が最も大きく、女子は身長は9歳時、体重は11歳時、座高は11歳時の年間発育量が最も大きい。

一方、25年前の17歳は、男子は身長、体重、座高共に12歳時の年間発育量が最も大きく、女子は身長は9歳時、体重は11、12歳時、座高は10歳時の年間発育量が最も大きい。

（図2、表3、別表5参照）

図2 年間発育量の25年前との比較




表3 年次別、男女別、発育量の比較

区 分		男				女			
		5歳時 の体格	17歳時 の体格	発育量 総 計	年間発育量 最大の年齢	5歳時 の体格	17歳時 の体格	発育量 総 計	年間発育量 最大の年齢
身長 cm	昭和 33 年度生まれ	108.6	169.6	61.0	12歳時	107.6	157.1	49.5	9歳時
	43	109.9	170.8	60.9	12歳時	109.2	158.3	49.1	10歳時
	53	111.2	171.5	60.3	10、11歳時	110.4	158.8	48.4	10歳時
	58	111.2	171.7	60.5	12歳時	110.4	159.0	48.6	9歳時
体重 kg	昭和 33 年度生まれ	18.1	60.3	42.2	12歳時	18.0	53.3	35.3	11、12歳時
	43	18.7	62.8	44.1	13歳時	18.4	53.3	34.9	11歳時
	53	19.2	63.0	43.8	13歳時	18.9	54.0	35.1	10歳時
	58	19.3	64.4	45.1	11歳時	19.0	53.5	34.5	11歳時
座高 cm	昭和 33 年度生まれ	61.8	90.7	28.9	12歳時	61.0	85.1	24.1	10歳時
	43	62.1	91.6	29.5	11歳時	61.5	85.6	24.1	10歳時
	53	62.5	91.9	29.4	11歳時	62.1	85.7	23.6	10歳時
	58	62.6	92.0	29.4	11歳時	62.1	85.8	23.7	11歳時

(注)1 年間発育量とは、例えば、33年度生まれの「5歳時」の年間発育量は、昭和40年度調査6歳の者の体位から前年度調査5歳の者の体位を引いたものである。

(注)2 出生年度については、例えば、「33年度生まれ」とは、33年4月2日から翌年4月1日までに生まれた者をいう。

II 健康状態

1 疾病・異常の被患率状況

平成13年度の定期健康診断における児童、生徒及び幼児の各疾病・異常の被患率は、男女とも「う歯の者(処置完了者＋未処置歯のある者)」が各学校種とも第1位を占め、被患率も幼稚園が66.51%、小学校81.18%、中学校82.04%、高等学校88.40%と他に比較して圧倒的に高くなっている。

第2位は各学校種とも「裸眼視力1.0未満の者」で、被患率は幼稚園が15.56%、小学校27.15%、中学校55.65%、高等学校が75.29%となっている。

(表4、別表3参照)

表4 主な疾病・異常被患率

順位	幼稚園		小学校		中学校		高等学校	
	区分	%	区分	%	区分	%	区分	%
1	う 歯	66.51	う 歯	81.18	う 歯	82.04	う 歯	88.40
2	裸眼視力1.0未満	15.56	裸眼視力1.0未満	27.15	裸眼視力1.0未満	55.65	裸眼視力1.0未満	75.29
3	言 語 障 害	0.76	その他の歯疾患	11.76	その他の歯疾患	9.77	その他の歯疾患	6.66
4	口腔の疾病・異常	0.69	鼻・副鼻腔疾患	8.49	その他の眼疾患・異常	4.94	鼻・副鼻腔疾患	3.51
5	寄生虫卵保有	0.47	耳 疾 患	3.86	鼻・副鼻腔疾患	4.61	心 電 図 異 常	2.50

2 主な疾病・異常被患率の推移

(1) 肥満傾向

平成13年度の「肥満傾向」の者(学校医から肥満傾向と判定された者)の割合は、幼稚園が0.28%、小学校が1.64%、中学校が1.33%、高等学校が2.40%となっており、高等学校を除く各学校種別において前年度より減少している。

(2) 鼻・副鼻腔疾患

平成13年度の「鼻・副鼻腔疾患」(蓄のう症、アレルギー性鼻炎等)の被患率は、幼稚園がなし、小学校が8.49%、中学校が4.61%、高等学校が3.51%となっており、幼稚園を除く各学校種別において前年度より減少している。

(3) 寄生虫卵保有(幼稚園及び小学校のみ)

平成13年度の「寄生虫卵保有者」の割合は、幼稚園が0.47%、小学校が1.61%となっており、各学校種別において前年度より減少している。

(4) 心電図異常(6歳、12歳及び15歳時のみ)

平成13年度の「心電図異常」の者の割合は、小学校が1.63%、中学校が2.86%、高等学校が2.50%となっており、小学校を除く各学校種別において前年度より減少している。

(5) ぜん息

平成13年度の「ぜん息」の被患率は、幼稚園が0.28%、小学校が1.61%、中学校が1.37%、高等学校が1.03%となっており、中学校を除く各学校種別において前年度より増加している。

(別表3・4参照)

(6) う 歯

「う歯」の被患率について過去の推移をみると、小・中・高等学校は多少の増減はあるが8割を超える高い率となっている。

また、平成13年度の被患率を前年度と比べると、幼稚園で3.45ポイント減少、小学校で1.16ポイント増加、中学校で0.74ポイント増加、高等学校で0.32ポイント増加している。

(表5参照)

表5 う歯の処置完了状況等の推移

単位: %

区 分		平成4年度	平成5年度	平成6年度	平成7年度	平成8年度	平成9年度	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度
幼稚園	計	75.28	56.43	78.48	77.13	75.01	79.86	69.62	60.71	69.96	66.51
	処置完了者	33.60	24.46	27.31	29.79	26.17	32.50	26.62	26.02	30.84	29.05
	未処置歯のある者	41.68	31.98	51.17	47.35	48.84	47.36	42.99	34.69	39.12	37.46
小学校	計	90.22	92.46	86.11	87.88	87.72	88.74	86.32	86.26	80.02	81.18
	処置完了者	38.26	35.10	32.11	36.58	36.47	35.58	36.93	39.14	34.16	36.84
	未処置歯のある者	51.96	57.36	54.01	51.30	51.24	53.16	49.39	47.11	45.85	44.34
中学校	計	91.90	92.74	92.01	90.84	90.50	88.15	88.83	84.25	81.30	82.04
	処置完了者	40.28	44.15	43.86	44.35	47.00	47.34	46.48	48.87	44.21	45.12
	未処置歯のある者	51.63	48.59	48.15	46.49	43.50	40.80	42.35	35.38	37.08	36.92
高等学校	計	95.90	95.87	91.55	91.31	95.02	93.59	89.12	91.88	88.08	88.40
	処置完了者	42.07	42.06	42.37	42.03	49.69	53.01	47.22	51.30	51.16	49.40
	未処置歯のある者	53.83	53.80	49.19	49.28	45.33	40.57	41.91	40.59	36.93	39.00

(注) 四捨五入の関係で項目計と内訳が一致しないことがある。

(7) 裸眼視力

「裸眼視力1.0未満の者」の被患率についての過去の推移をみると、幼稚園・小学校・中学校・高等学校でそれぞれ増減を繰り返している。

また、平成13年度の被患率を前年度と比べると、幼稚園で32.41ポイント減少、小学校で0.56ポイント減少、中学校で2.71ポイント減少、高等学校で1.03ポイント増加している。

(表6参照)

表6 裸眼視力1.0未満の者の推移

単位: %

区 分		平成4年度	平成5年度	平成6年度	平成7年度	平成8年度	平成9年度	平成10年度	平成11年度	平成12年度	平成13年度
幼稚園	計	13.34	28.11	39.97	20.54	27.67	5.06	9.96	7.63	47.97	15.56
	1.0 未 満 0.7 以 上	7.95	18.65	26.14	13.54	24.20	3.26	6.67	5.64	31.20	11.66
	0.7 未 満 0.3 以 上	5.14	8.80	13.35	6.73	3.02	1.80	2.97	1.90	15.33	3.65
	0.3 未 満	0.24	0.67	0.48	0.27	0.45	-	0.32	0.09	1.43	0.25
小学校	計	26.46	28.08	26.46	28.05	28.42	27.67	29.65	28.00	27.71	27.15
	1.0 未 満 0.7 以 上	9.96	11.47	10.63	11.14	10.60	10.49	11.78	10.50	10.70	10.37
	0.7 未 満 0.3 以 上	10.23	10.29	9.86	10.83	11.00	11.07	11.01	10.86	10.84	10.47
	0.3 未 満	6.27	6.32	5.97	6.08	6.81	6.11	6.86	6.65	6.17	6.31
中学校	計	50.67	52.42	54.80	50.31	56.53	55.30	57.83	53.01	58.36	55.65
	1.0 未 満 0.7 以 上	9.40	10.19	10.56	9.93	12.38	11.05	10.77	9.32	11.36	11.13
	0.7 未 満 0.3 以 上	16.70	17.42	19.05	17.52	17.76	18.66	18.30	18.75	20.32	20.87
	0.3 未 満	24.56	24.82	25.19	22.86	26.39	25.59	28.75	24.93	26.68	23.65
高等学校	計	65.52	67.01	66.03	65.99	75.02	60.70	68.63	71.46	74.26	75.29
	1.0 未 満 0.7 以 上	10.21	11.65	10.90	11.27	14.19	9.60	10.39	9.56	10.04	8.31
	0.7 未 満 0.3 以 上	17.80	18.34	16.88	15.43	18.95	16.53	15.85	15.03	15.18	14.48
	0.3 未 満	37.52	37.02	38.24	39.30	41.88	34.58	42.39	46.87	49.05	52.50

(注) 四捨五入の関係で項目計と内訳が一致しないことがある。

Ⅲ 全国値との比較

1 発育状態


(1) 全国平均体格との差

身長では、男子が6歳を除く全年齢、女子が5歳を除く全年齢で全国平均値を上回っている。体重では、男子が7、9、13、15、16、17歳で、女子が5、8歳を除く全年齢で全国平均値を上回っている。座高では、男子、女子ともに5歳を除く全年齢で全国平均値を上回っている。

(図3、別表1 参照)

図3 男女別、年齢別体格の全国平均値との差

(全国平均値 = 0.0)



(2) 17歳の身長の全国比較

17歳の身長を全国値と比較すると、石川県は男女ともに全国平均値を上回っている。また、北海道から近畿地方は全国平均値を上回る場所が多く、中国、四国及び九州地方は下回る場所が多い傾向がある。

(図6参照)

(3) 発育量総計の全国平均値との比較

17歳の発育量総計を比較すると、男子は身長0.4cm、体重1.6kg、座高は0.5cm全国平均値を上回っている。女子は身長0.6cm、体重0.2kg、座高は0.1cm全国平均値を上回っている。

(表7参照)

表7 男女別、発育量総計の全国平均値との比較

区 分		男						女					
		身長 (cm)	発育量 総 計 (cm)	体重 (kg)	発育量 総 計 (kg)	座高 (cm)	発育量 総 計 (cm)	身長 (cm)	発育量 総 計 (cm)	体重 (kg)	発育量 総 計 (kg)	座高 (cm)	発育量 総 計 (cm)
石川県	平成 元 年度 5 歳時	111.2		19.3		62.6		110.4		19.0		62.1	
	13 17	171.7	60.5	64.4	45.1	92.0	29.4	159.0	48.6	53.5	34.5	85.8	23.7
全国	平成 元 年度 5 歳時	110.8		19.3		62.6		110.0		18.9		62.2	
	13 17	170.9	60.1	62.8	43.5	91.5	28.9	158.0	48.0	53.2	34.3	85.4	23.2


2 健康状態

(1) 主な疾病・異常被患率の全国平均値との比較

「う歯」の被患率では、幼稚園が4.91ポイント、小学校が5.59ポイント、中学校が8.23ポイント、高等学校が4.74ポイント全国平均値を上回っている。

「裸眼視力1.0未満の者」の被患率では、小学校が1.77ポイント、中学校が7.48ポイント、高等学校が14.98ポイント全国平均値を上回り、幼稚園が11.60ポイント全国平均値を下回っている。

(図4・5、別表3参照)



(2) 永久歯のう歯等数の全国平均値との比較

12歳(中学1年生)の永久歯のう歯等数の県平均値は、1人当たり3.05本で、全国平均値2.51本を0.54本上回っている。


(別表3参照)

図6 都道府県別17歳の平均身長

単位：cm


男 子

全国平均値
170.9



女 子

全国平均値
158.0



統計表

別表1 年齢別、男女別体格の平

区 分			身 長 (cm)								
			平 均 値					標 準 偏 差			
			全 国	前年差	石川県	前年差	差	全 国	石川県	全 国	前年差
男	幼 稚 園	5歳	110.7	-	111.2	-	0.5	4.74	4.63	19.2	-
	小 学 校	6	116.7	-	116.5	△0.3	△0.2	4.94	5.02	21.7	△0.1
		7	122.4	△0.1	122.6	△0.2	0.2	5.21	5.02	24.3	△0.1
		8	128.2	0.1	128.5	0.7	0.3	5.38	5.25	27.6	△0.1
		9	133.5	△0.1	133.7	△0.2	0.2	5.74	6.10	31.1	△0.1
		10	138.9	△0.2	139.1	△0.7	0.2	6.23	5.95	35.0	△0.1
		11	145.3	-	146.0	0.1	0.7	7.13	7.16	39.5	0.1
	中 学 校	12	152.9	-	153.7	0.1	0.8	8.07	7.75	45.4	-
		13	160.2	0.2	161.9	0.8	1.7	7.64	7.72	50.6	0.2
		14	165.5	-	166.1	△0.2	0.6	6.66	6.47	55.5	0.1
	高 等 学 校	15	168.6	-	169.5	△0.1	0.9	5.89	5.87	60.1	0.4
		16	170.0	△0.1	171.1	△0.1	1.1	5.78	5.86	61.7	0.5
		17	170.9	0.1	171.7	0.2	0.8	5.76	5.73	62.8	0.2
女	幼 稚 園	5歳	109.9	-	109.8	△0.5	△0.1	4.68	4.44	18.8	-
	小 学 校	6	115.9	0.1	116.1	△0.3	0.2	4.88	4.88	21.2	△0.1
		7	121.7	-	121.8	△0.3	0.1	5.11	5.12	23.7	△0.1
		8	127.5	-	127.7	△0.5	0.2	5.52	5.60	26.9	△0.1
		9	133.5	-	134.1	0.2	0.6	6.20	6.34	30.5	△0.2
		10	140.3	-	140.6	△0.2	0.3	6.73	6.50	34.7	△0.2
		11	147.1	-	147.3	△0.2	0.2	6.70	7.17	40.1	-
	中 学 校	12	152.2	0.1	153.1	0.7	0.9	5.86	5.60	44.9	△0.1
		13	155.2	0.1	155.9	0.1	0.7	5.39	5.21	48.3	-
		14	156.8	-	157.8	0.6	1.0	5.23	5.40	50.9	0.2
	高 等 学 校	15	157.2	△0.1	158.1	0.1	0.9	5.24	4.97	52.2	0.1
		16	157.7	-	158.5	0.5	0.8	5.31	5.22	53.2	0.2
		17	158.0	△0.1	159.0	0.3	1.0	5.32	5.19	53.2	0.1

1 前年差の数値は、12年度と13年度の比較である。

2 差は、全国平均値と県平均値の比較である。

均値及び標準偏差 (全国、石川県)

体 重 (kg)					座 高 (cm)						
均 値			標 準 偏 差		平 均 値					標 準 偏 差	
石川県	前年差	差	全 国	石川県	全 国	前年差	石川県	前年差	差	全 国	石川県
19.0	△0.2	△0.2	2.76	2.48	62.1	-	61.8	△0.3	△0.3	2.82	2.94
21.4	△0.3	△0.3	3.68	3.24	64.9	△0.2	64.9	△0.4	-	2.90	2.94
24.5	0.2	0.2	4.42	4.81	67.7	-	67.8	△0.1	0.1	2.98	3.03
27.6	0.3	-	5.57	5.13	70.4	-	70.7	0.5	0.3	3.06	2.92
31.3	△0.3	0.2	6.81	6.98	72.8	-	73.0	△0.2	0.2	3.21	3.27
34.5	△1.5	△0.5	7.99	7.24	75.1	△0.2	75.4	△0.3	0.3	3.37	3.25
38.9	△0.6	△0.6	9.25	8.58	77.9	-	78.2	△0.1	0.3	3.81	3.77
45.2	△0.3	△0.2	10.46	9.33	81.6	0.1	82.2	△0.1	0.6	4.55	4.51
51.3	0.6	0.7	10.64	9.90	85.1	0.1	86.1	0.4	1.0	4.47	4.34
55.3	△0.3	△0.2	10.55	9.69	88.1	-	88.5	△0.2	0.4	3.98	3.70
61.1	1.0	1.0	11.06	10.54	90.1	0.1	90.8	0.2	0.7	3.46	3.27
62.6	0.4	0.9	10.67	10.27	90.9	0.1	91.7	-	0.8	3.28	3.28
64.4	0.9	1.6	10.47	10.59	91.5	0.2	92.0	-	0.5	3.26	3.24
18.5	△0.2	△0.3	2.72	2.41	61.6	△0.1	61.1	△0.5	△0.5	2.83	2.97
21.3	△0.3	0.1	3.45	3.48	64.6	-	64.9	△0.1	0.3	2.82	2.91
23.8	△0.1	0.1	4.08	3.85	67.4	-	67.5	△0.2	0.1	2.88	2.96
26.8	△0.6	△0.1	5.16	5.13	70.1	-	70.3	△0.3	0.2	3.07	3.39
31.2	0.9	0.7	6.36	6.70	72.8	△0.1	73.4	0.3	0.6	3.43	3.42
35.0	△0.3	0.3	7.29	7.19	76.0	△0.1	76.5	-	0.5	3.78	3.73
40.3	0.1	0.2	8.35	8.73	79.5	-	79.8	0.1	0.3	3.88	3.99
45.4	0.4	0.5	8.61	8.43	82.3	-	83.0	0.3	0.7	3.57	3.47
48.6	0.2	0.3	8.37	7.76	83.8	-	84.4	-	0.6	3.20	3.08
51.5	0.8	0.6	8.12	8.09	84.8	0.1	85.2	0.1	0.4	3.00	3.05
52.7	0.1	0.5	8.53	7.74	85.1	-	85.3	-	0.2	3.02	2.87
54.1	0.3	0.9	8.14	8.00	85.3	-	85.8	0.6	0.5	2.99	2.74
53.5	△0.2	0.3	8.11	8.24	85.4	-	85.8	0.2	0.4	2.95	2.93

別表2 年次別、年齢別、男女別

区 分			幼 稚 園		小 学 校								
			5 歳		6 歳		7 歳		8 歳		9 歳		10
			全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国
男	身長 (cm)	昭和 51 年度	109.9	110.2	115.3	115.6	120.9	121.2	126.5	126.9	131.3	131.4	136.8
		61	110.8	110.8	116.5	116.8	122.2	123.0	127.7	128.5	132.9	133.5	137.9
		平成 8	110.8	111.1	116.7	117.0	122.5	122.7	128.2	129.1	133.5	133.8	138.8
		12	110.7	111.2	116.7	116.8	122.5	122.8	128.1	127.8	133.6	133.9	139.1
		13	110.7	111.2	116.7	116.5	122.4	122.6	128.2	128.5	133.5	133.7	138.9
		対51年度伸び率(%)	0.7	0.9	1.2	0.8	1.2	1.2	1.3	1.3	1.7	1.8	1.5
	体 重 (kg)	昭和 51 年度	18.7	18.7	20.6	20.8	23.0	23.1	25.8	26.1	28.5	28.5	32.0
		61	19.2	19.1	21.2	21.4	23.8	24.0	26.7	27.0	29.7	30.0	33.1
		平成 8	19.3	19.3	21.8	22.0	24.4	24.4	27.7	28.0	31.1	31.4	34.8
		12	19.2	19.2	21.8	21.7	24.4	24.3	27.7	27.3	31.2	31.6	35.1
		13	19.2	19.0	21.7	21.4	24.3	24.5	27.6	27.6	31.1	31.3	35.0
		対51年度伸び率(%)	2.7	1.6	5.3	2.9	5.7	6.1	7.0	5.7	9.1	9.8	9.4
	座 高 (cm)	昭和 51 年度	62.2	61.9	64.7	64.7	67.3	67.3	69.8	69.6	71.9	71.9	74.2
		61	62.7	62.6	65.3	65.6	67.8	68.3	70.2	70.7	72.4	72.9	74.6
		平成 8	62.3	62.0	65.2	65.4	67.8	68.1	70.4	71.1	72.9	73.2	75.1
		12	62.1	62.1	65.1	65.3	67.7	67.9	70.4	70.2	72.8	73.2	75.3
		13	62.1	61.8	64.9	64.9	67.7	67.8	70.4	70.7	72.8	73.0	75.1
		対51年度伸び率(%)	△0.2	△0.2	0.3	0.3	0.6	0.7	0.9	1.6	1.3	1.5	1.2
女	身長 (cm)	昭和 51 年度	109.1	109.7	114.6	114.9	120.2	120.5	125.8	126.3	131.2	131.7	138.0
		61	109.9	110.2	115.8	116.1	121.5	122.3	127.1	127.5	132.8	133.3	138.9
		平成 8	110.1	110.1	115.9	116.0	121.7	121.8	127.6	128.3	133.5	134.4	140.2
		12	109.9	110.3	115.8	116.4	121.7	122.1	127.5	128.2	133.5	133.9	140.3
		13	109.9	109.8	115.9	116.1	121.7	121.8	127.5	127.7	133.5	134.1	140.3
		対51年度伸び率(%)	0.7	0.1	1.1	1.0	1.2	1.1	1.4	1.1	1.8	1.8	1.7
	体 重 (kg)	昭和 51 年度	18.3	18.5	20.1	20.2	22.5	22.7	25.3	25.5	28.2	28.5	32.4
		61	18.8	18.7	20.8	20.8	23.3	23.4	26.2	26.0	29.4	29.8	33.3
		平成 8	19.0	18.8	21.3	21.2	23.9	23.7	27.1	27.2	30.6	30.8	34.9
		12	18.8	18.7	21.3	21.6	23.8	23.9	27.0	27.4	30.7	30.3	34.9
		13	18.8	18.5	21.2	21.3	23.7	23.8	26.9	26.8	30.5	31.2	34.7
		対51年度伸び率(%)	2.7	-	5.5	5.4	5.3	4.8	6.3	5.1	8.2	9.5	7.1
	座 高 (cm)	昭和 51 年度	61.7	61.7	64.2	64.2	66.8	66.9	69.3	69.3	71.7	71.7	74.9
		61	62.2	62.1	64.8	65.0	67.4	67.9	69.9	70.3	72.4	72.8	75.2
		平成 8	61.8	61.4	64.8	65.0	67.5	67.7	70.2	71.0	73.0	73.7	76.1
		12	61.7	61.6	64.6	65.0	67.4	67.7	70.1	70.6	72.9	73.1	76.1
		13	61.6	61.1	64.6	64.9	67.4	67.5	70.1	70.3	72.8	73.4	76.0
		対51年度伸び率(%)	△0.2	△1.0	0.6	1.1	0.9	0.9	1.2	1.4	1.5	2.4	1.5

身体計測値の推移(全国、石川県)

			中 学 校						高 等 学 校					
歳	11 歳		12 歳		13 歳		14 歳		15 歳		16 歳		17 歳	
石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県
137.3	142.1	143.1	148.9	149.7	156.2	157.3	162.4	163.3	166.3	166.7	168.0	168.5	169.0	169.6
138.9	143.6	144.4	150.2	151.3	157.7	158.7	163.9	164.9	167.6	168.0	169.4	170.5	170.3	170.8
139.1	144.9	145.9	152.1	152.5	159.6	160.3	165.2	165.7	168.4	169.3	170.1	170.6	170.9	171.5
139.8	145.3	145.9	152.9	153.6	160.0	161.1	165.5	166.3	168.6	169.6	170.1	171.2	170.8	171.5
139.1	145.3	146.0	152.9	153.7	160.2	161.9	165.5	166.1	168.6	169.5	170.0	171.1	170.9	171.7
1.3	2.3	2.0	2.7	2.7	2.6	2.9	1.9	1.7	1.4	1.7	1.2	1.5	1.1	1.2
32.4	35.4	36.2	40.4	40.6	45.9	46.4	51.4	52.0	55.7	56.5	58.0	58.9	59.4	60.3
33.9	37.0	37.4	42.2	42.9	47.7	48.0	53.3	53.9	58.3	58.4	60.4	60.8	61.8	62.8
34.7	39.0	39.6	44.5	44.6	49.9	49.7	54.9	55.3	59.7	60.5	61.5	62.2	63.1	63.0
36.0	39.4	39.5	45.4	45.5	50.4	50.7	55.4	55.6	59.7	60.1	61.2	62.2	62.6	63.5
34.5	39.5	38.9	45.4	45.2	50.6	51.3	55.5	55.3	60.1	61.1	61.7	62.6	62.8	64.4
6.5	11.6	7.5	12.4	11.3	10.2	10.6	8.0	6.3	7.9	8.1	6.4	6.3	5.7	6.8
74.2	76.3	76.7	79.5	79.7	83.1	83.5	86.4	86.8	88.9	89.1	89.9	90.1	90.4	90.7
75.2	77.0	77.6	80.1	80.7	83.7	84.5	87.1	87.8	89.5	89.8	90.4	91.1	90.9	91.6
75.4	77.7	78.4	81.1	81.7	84.6	85.4	87.6	88.3	89.8	90.4	90.7	91.5	91.2	91.9
75.7	77.9	78.3	81.5	82.3	85.0	85.7	88.1	88.7	90.0	90.6	90.8	91.7	91.3	92.0
75.4	77.9	78.2	81.6	82.2	85.1	86.1	88.1	88.5	90.1	90.8	90.9	91.7	91.5	92.0
1.6	2.1	2.0	2.6	3.1	2.4	3.1	2.0	2.0	1.3	1.9	1.1	1.8	1.2	1.4
138.7	144.4	145.3	149.9	150.9	153.3	154.2	155.1	155.8	155.9	156.5	156.3	156.9	156.5	157.1
139.6	145.6	146.4	151.0	151.8	154.4	155.2	156.3	157.2	157.1	157.8	157.5	158.3	157.7	158.3
140.8	146.9	147.8	152.0	153.0	155.1	156.0	156.7	157.5	157.4	157.7	157.9	158.4	158.1	158.8
140.8	147.1	147.5	152.1	152.4	155.1	155.8	156.8	157.2	157.3	158.0	157.7	158.0	158.1	158.7
140.6	147.1	147.3	152.2	153.1	155.2	155.9	156.8	157.8	157.2	158.1	157.7	158.5	158.0	159.0
1.4	1.9	1.4	1.5	1.5	1.2	1.1	1.1	1.3	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	1.2
32.8	36.8	37.6	41.9	42.5	45.9	46.6	48.9	49.7	50.8	51.7	51.9	52.4	52.3	53.3
33.5	38.2	38.8	43.4	43.6	47.1	47.5	50.0	50.9	52.1	52.9	52.8	53.4	52.8	53.3
35.1	40.0	40.4	44.7	45.3	48.1	47.9	50.6	51.1	52.3	52.5	53.3	53.9	53.2	54.0
35.3	40.1	40.2	45.0	45.0	48.3	48.4	50.7	50.7	52.1	52.6	53.0	53.8	53.1	53.7
35.0	40.1	40.3	44.9	45.4	48.3	48.6	50.9	51.5	52.2	52.7	53.2	54.1	53.2	53.5
6.7	9.0	7.2	7.2	6.8	5.2	4.3	4.1	3.6	2.8	1.9	2.5	3.2	1.7	0.4
75.1	78.0	78.4	81.2	81.5	83.1	83.3	84.2	84.3	84.9	84.8	85.0	85.1	85.1	85.1
75.6	78.6	79.0	81.7	82.2	83.5	84.2	84.5	85.2	85.1	85.7	85.1	85.8	85.1	85.6
76.6	79.5	80.1	82.2	82.9	83.8	84.5	84.6	85.3	85.1	85.4	85.3	85.6	85.3	85.7
76.5	79.5	79.7	82.3	82.7	83.8	84.4	84.7	85.1	85.1	85.3	85.3	85.2	85.4	85.6
76.5	79.5	79.8	82.3	83.0	83.8	84.4	84.8	85.2	85.1	85.3	85.3	85.8	85.4	85.8
1.9	1.9	1.8	1.4	1.8	0.8	1.3	0.7	1.1	0.2	0.6	0.4	0.8	0.4	0.8

別表3 学校種類別、男女別疾

区 分			計									
			幼稚園		小学校		中学校		高等学校		幼稚園	
			全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県
眼	裸	計	27.16	15.56	25.38	27.15	48.17	55.65	60.31	75.29	26.67	12.49
	眼	1.0未満0.7以上	19.91	11.66	10.25	10.37	11.18	11.13	11.06	8.31	19.73	9.78
	視	0.7未満0.3以上	6.75	3.65	9.61	10.47	16.30	20.87	16.10	14.48	6.34	2.71
	力	0.3 未 満	0.50	0.25	5.53	6.31	20.68	23.65	33.15	52.50	0.60	-
		色 覚 異 常	…	…	2.33	2.33	…	…	…	…	…	…
		伝 染 性 眼 疾 患	0.27	0.32	0.09	0.15	0.12	0.52	0.06	-	0.29	0.18
		その他の眼疾患・異常	1.37	0.06	3.75	3.38	3.55	4.94	2.69	1.65	1.48	0.12
耳 い ・ ん 鼻 頭		難 聴	…	…	0.91	0.83	0.54	1.05	0.59	0.79	…	…
		耳 疾 患	2.09	-	4.24	3.86	2.35	1.53	1.30	0.83	2.28	-
		鼻・副鼻腔疾患	3.16	-	10.69	8.49	8.98	4.61	7.39	3.51	3.83	-
		口腔咽喉頭疾患・異常	2.99	0.25	1.82	2.45	1.10	0.67	0.77	1.41	3.25	0.31
歯	う	計	61.60	66.51	75.59	81.18	73.81	82.04	83.66	88.40	61.78	65.29
	歯	処 置 完 了	23.46	29.05	36.38	36.84	41.19	45.12	48.72	49.40	23.44	29.85
		未処置あり	38.13	37.46	39.21	44.34	32.63	36.92	34.94	39.00	38.35	35.45
		そ の 他 の 歯 疾 患	2.12	0.09	11.39	11.76	11.08	9.77	7.41	6.66	2.02	0.18
		口腔の疾病・異常	0.52	0.69	0.57	0.23	0.95	0.50	0.81	0.73	0.53	0.92
栄 状 養 態		栄 養 不 良	0.02	-	0.05	0.02	0.12	0.19	0.16	0.14	0.02	-
		肥 満 傾 向	0.58	0.28	2.79	1.64	1.85	1.33	1.46	2.40	0.55	0.18
せ ・ き 胸 柱 郭		計	0.22	0.22	0.30	0.33	0.55	0.33	0.39	0.21	0.29	0.12
		せき柱側わん症	0.11	0.16	0.12	0.08	0.39	0.11	0.27	0.06	0.13	0.12
		その他のせき柱・胸郭異常	0.11	0.06	0.18	0.25	0.16	0.22	0.12	0.15	0.16	-
		結 核	…	…	0.01	-	0.03	-	0.02	0.24	…	…
		蛋 白 検 出	0.55	0.06	0.63	0.52	1.99	1.21	1.85	0.79	0.50	-
		尿 糖 検 出	…	…	0.06	0.04	0.15	0.04	0.21	0.08	…	…
		寄 生 虫 卵 保 有	0.61	0.47	1.17	1.61	…	…	…	…	0.70	0.31
		伝 染 性 皮 膚 疾 患	0.41	0.06	0.10	0.04	0.02	0.01	0.01	-	0.48	0.12
		心 臓 疾 病 ・ 異 常	0.33	0.19	0.54	0.51	0.63	0.56	0.62	0.35	0.31	0.25
		心 電 図 異 常	…	…	2.21	1.63	3.00	2.86	3.04	2.50	…	…
そ 病 の ・ 他 異 の 常 疾		ぜ ん 息	1.29	0.28	2.52	1.61	1.94	1.37	1.33	1.03	1.73	0.25
		腎 臓 疾 患	0.02	0.13	0.12	0.18	0.18	0.20	0.16	0.01	0.02	-
		寄 生 虫 病	0.01	-	0.02	0.05	0.00	0.03	-	-	-	-
		言 語 障 害	0.23	0.76	0.15	0.18	0.03	0.10	0.01	0.02	0.34	0.68
ツ 検 反 査		そ の 他 の 疾 病 ・ 異 常	2.46	0.28	3.43	3.59	2.49	1.95	2.80	1.20	2.60	0.12
		陽 性	…	…	45.40	47.82	79.43	82.76	…	…	…	…
永 久 歯 の う 歯 等 数 (一人あたり)		陰 性	…	…	54.60	52.18	20.57	17.24	…	…	…	…
		計 (本)	…	…	…	…	2.51	3.05	…	…	…	…
		喪 失 歯 数	…	…	…	…	0.03	0.05	…	…	…	…
	う	計	…	…	…	…	2.48	3.00	…	…	…	…
	歯	処 置 歯 数	…	…	…	…	1.73	2.15	…	…	…	…
		未 処 置 歯 数	…	…	…	…	0.75	0.85	…	…	…	…

(注) 1 この表は、健康診断受診者のうち疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の

(注) 2 四捨五入の関係で、項目計と内訳が一致しないことがある。

病・異常被患率(全国、石川県)

(単位：%)

男						女							
小学校		中学校		高等学校		幼稚園		小学校		中学校		高等学校	
全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県	全 国	石川県
22.58	25.27	44.04	52.54	59.10	73.65	27.65	18.79	28.32	29.08	52.49	58.88	61.54	76.93
9.43	9.37	10.61	11.98	12.14	9.73	20.08	13.62	11.10	11.41	11.78	10.24	9.97	6.90
8.53	10.25	16.05	20.53	18.02	14.22	7.17	4.65	10.74	10.70	16.56	21.22	14.17	14.74
4.62	5.66	17.38	20.03	28.94	49.70	0.39	0.52	6.48	6.98	24.15	27.42	37.40	55.28
4.16	4.45	…	…	…	…	…	…	0.40	0.18	…	…	…	…
0.10	0.25	0.13	0.48	0.07	-	0.25	0.45	0.09	0.04	0.10	0.57	0.05	-
3.96	3.75	3.90	4.79	2.83	2.64	1.26	-	3.54	2.99	3.18	5.10	2.54	0.66
0.89	0.79	0.55	1.24	0.62	1.06	…	…	0.92	0.86	0.54	0.85	0.57	0.52
4.43	4.19	2.80	1.82	1.49	1.22	1.88	-	4.04	3.52	1.88	1.24	1.10	0.45
13.26	10.37	10.61	5.73	7.87	4.13	2.49	-	8.00	6.55	7.26	3.45	6.90	2.90
1.92	2.84	1.17	0.91	0.73	1.56	2.71	0.19	1.72	2.06	1.03	0.42	0.81	1.25
76.14	82.03	71.79	80.74	81.49	86.09	61.41	67.79	75.02	80.31	75.93	83.39	85.85	90.71
36.07	36.65	39.29	44.28	45.18	48.17	23.49	28.21	36.71	37.05	43.17	45.99	52.31	50.63
40.07	45.38	32.50	36.45	36.31	37.91	37.92	39.57	38.31	43.26	32.76	37.40	33.55	40.08
11.57	11.61	11.92	10.65	7.66	6.84	2.21	-	11.20	11.92	10.19	8.85	7.16	6.48
0.56	0.18	1.03	0.38	0.77	1.03	0.50	0.45	0.57	0.28	0.86	0.62	0.84	0.44
0.05	0.04	0.13	0.21	0.15	0.17	0.01	-	0.06	-	0.11	0.18	0.16	0.12
3.44	1.93	2.06	1.39	1.64	3.03	0.62	0.39	2.10	1.35	1.64	1.26	1.29	1.77
0.33	0.33	0.49	0.48	0.32	0.30	0.15	0.32	0.26	0.33	0.61	0.18	0.45	0.13
0.10	0.07	0.26	0.14	0.15	-	0.10	0.19	0.13	0.09	0.52	0.09	0.40	0.13
0.23	0.27	0.23	0.33	0.18	0.30	0.05	0.13	0.13	0.23	0.08	0.09	0.05	-
0.01	-	0.03	-	0.02	-	…	…	0.01	-	0.03	-	0.01	0.50
0.46	0.37	2.40	1.61	2.11	0.94	0.61	0.13	0.81	0.68	1.55	0.80	1.58	0.65
0.06	0.06	0.12	0.06	0.21	0.14	…	…	0.07	0.02	0.18	0.03	0.22	0.03
1.34	1.81	…	…	…	…	0.51	0.65	0.98	1.40	…	…	…	…
0.12	0.02	0.02	0.02	0.01	-	0.35	-	0.08	0.06	0.01	-	0.01	-
0.56	0.62	0.64	0.76	0.70	0.31	0.34	0.13	0.52	0.40	0.63	0.35	0.54	0.39
2.59	1.74	3.36	3.36	3.67	3.11	…	…	1.81	1.52	2.62	2.33	2.39	1.87
3.08	2.03	2.35	1.65	1.51	1.35	0.83	0.32	1.94	1.18	1.51	1.07	1.14	0.72
0.11	0.16	0.18	0.25	0.17	-	0.02	0.26	0.13	0.21	0.17	0.15	0.15	0.03
0.02	0.05	0.00	0.06	-	-	0.01	-	0.02	0.05	0.00	-	-	-
0.18	0.24	0.04	0.12	0.00	-	0.11	0.84	0.11	0.13	0.03	0.09	0.01	0.05
3.62	3.51	2.49	1.95	2.49	1.09	2.32	0.45	3.24	3.67	2.49	1.96	3.12	1.32
41.71	43.06	79.62	82.37	…	…	…	…	49.27	52.76	79.23	83.15	…	…
58.29	56.94	20.38	17.63	…	…	…	…	50.73	47.24	20.77	16.85	…	…
…	…	2.29	2.80	…	…	…	…	…	…	2.74	3.30	…	…
…	…	0.03	0.03	…	…	…	…	…	…	0.04	0.06	…	…
…	…	2.26	2.76	…	…	…	…	…	…	2.70	3.24	…	…
…	…	1.56	1.97	…	…	…	…	…	…	1.91	2.34	…	…
…	…	0.71	0.79	…	…	…	…	…	…	0.79	0.90	…	…

占める割合を示したものである。

別表４ 主な疾病・異常被

区 分			幼稚園							
			昭和61年度		平成3年度		平成8年度		平成12年度	
			男	女	男	女	男	女	男	女
栄養状態	栄 養 不 良	全 国	0.09	0.05	0.07	0.05	0.02	0.02	0.03	0.04
		石川県	0.97	-	0.14	-	-	-	-	-
肥 満 傾 向		全 国	0.60	0.51	0.72	0.75	0.69	0.74	0.81	0.63
		石川県	0.77	0.20	0.57	1.02	0.23	0.22	0.18	0.66
眼	裸 眼 視 力 1.0 未 満	全 国	20.75	22.45	20.42	22.76	20.35	22.44	26.70	30.74
		石川県	15.97	13.46	26.70	23.15	24.27	31.00	45.30	50.66
	その他の眼疾患・異常	全 国	...	...	...	...	1.34	0.99	1.52	1.45
		石川県	...	...	...	...	1.03	0.28	-	-
耳・鼻・いん頭	難 聴	全 国	...	...	...	...	...	...	...	...
		石川県	...	...	...	...	...	...	...	...
	耳 疾 患	全 国	...	...	...	...	1.70	1.59	2.00	1.81
		石川県	...	...	...	...	1.03	1.18	-	-
	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	全 国	...	...	...	...	3.38	1.91	3.56	3.02
		石川県	...	...	...	...	6.50	3.53	-	-
	口腔咽喉頭疾患・異常	全 国	...	...	...	...	4.05	3.15	3.57	2.54
		石川県	...	...	...	...	5.07	5.82	3.33	3.12
う 歯	処 置 完 了	全 国	24.60	25.16	29.02	29.08	27.90	28.17	25.21	24.90
		石川県	18.00	19.86	28.70	35.97	28.38	24.01	30.60	31.09
	未 処 置 歯	全 国	58.44	57.89	51.76	51.76	45.89	45.49	39.97	38.75
		石川県	56.13	60.08	41.21	39.09	46.44	51.20	41.19	37.03
	蛋 白 検 出	全 国	0.54	0.51	0.60	0.63	0.51	0.49	0.42	0.42
		石川県	2.99	1.49	2.53	2.04	0.28	0.50	-	-
寄 生 虫 卵 保 有		全 国	3.97	3.17	2.05	1.71	1.39	1.18	0.73	0.77
		石川県	5.45	3.97	4.82	3.42	4.22	3.75	0.71	0.66
心 電 図 異 常		全 国	...	...	...	...	...	...	...	...
		石川県	...	...	...	...	...	...	...	...
ぜ ん 息		全 国	0.78	0.55	0.88	0.48	1.30	0.72	1.69	0.97
		石川県	0.39	0.20	1.05	0.51	0.34	-	0.36	0.12

区 分			中 学 校							
			昭和61年度		平成3年度		平成8年度		平成12年度	
			男	女	男	女	男	女	男	女
栄養状態	栄 養 不 良	全 国	0.11	0.08	0.17	0.10	0.13	0.12	0.10	0.08
		石川県	0.23	0.14	0.05	0.12	0.16	0.23	0.13	0.12
肥 満 傾 向		全 国	1.21	1.13	1.89	1.62	1.95	1.68	1.90	1.55
		石川県	1.10	0.72	0.58	0.95	1.32	1.46	1.71	1.71
眼	裸 眼 視 力 1.0 未 満	全 国	32.64	42.05	40.07	47.31	45.00	54.88	45.76	54.41
		石川県	35.51	43.54	46.03	53.33	53.95	59.21	55.42	61.46
	その他の眼疾患・異常	全 国	...	...	...	...	3.58	2.92	3.89	3.23
		石川県	...	...	...	...	6.71	6.66	4.11	4.90
耳・鼻・いん頭	難 聴	全 国	0.68	0.59	0.73	0.53	0.63	0.67	0.68	0.58
		石川県	0.91	0.58	0.76	0.36	0.62	0.83	0.57	0.82
	耳 疾 患	全 国	...	...	...	...	2.23	1.54	2.92	2.06
		石川県	...	...	...	...	1.74	0.96	3.31	1.87
	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	全 国	...	...	...	...	9.32	6.30	10.86	7.92
		石川県	...	...	...	...	8.98	6.40	16.46	13.46
	口腔咽喉頭疾患・異常	全 国	...	...	...	...	1.24	1.06	1.01	1.01
		石川県	...	...	...	...	0.50	1.06	1.58	2.17
う 歯	処 置 完 了	全 国	40.01	41.61	40.05	42.81	44.49	47.85	41.88	45.26
		石川県	36.96	37.06	41.06	41.10	45.37	48.70	42.59	45.94
	未 処 置 歯	全 国	50.68	51.59	47.93	48.58	38.53	38.75	33.13	33.50
		石川県	57.01	58.76	51.05	53.97	42.92	44.10	36.36	37.85
	蛋 白 検 出	全 国	2.13	1.76	2.16	1.67	2.19	1.61	2.41	1.54
		石川県	1.80	1.45	3.08	1.79	2.51	1.15	1.50	0.57
寄 生 虫 卵 保 有		全 国	...	...	...	...	...	...	...	...
		石川県	...	...	...	...	...	...	...	...
心 電 図 異 常		全 国	...	...	...	...	2.93	2.25	3.37	2.83
		石川県	...	...	...	...	2.51	2.38	4.25	3.59
ぜ ん 息		全 国	0.83	0.61	1.19	0.83	1.79	1.15	2.16	1.44
		石川県	0.40	0.29	0.46	0.28	1.16	0.84	1.94	1.55

患率の推移（全国、石川県）

（単位：％）

		小 学 校									
平成13年度		昭和61年度		平成3年度		平成8年度		平成12年度		平成13年度	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0.02	0.01	0.06	0.07	0.07	0.09	0.06	0.08	0.05	0.05	0.05	0.06
-	-	0.08	0.06	0.57	0.74	-	0.03	0.10	0.05	0.04	-
0.55	0.62	1.91	1.39	3.11	2.14	3.43	2.16	3.19	2.15	3.44	2.10
0.18	0.39	1.38	0.97	1.97	1.71	2.05	1.60	2.61	1.51	1.93	1.35
26.67	27.65	16.17	22.17	19.20	24.28	23.00	28.75	22.51	28.29	22.58	28.32
12.49	18.79	17.08	21.96	24.54	28.36	25.72	31.23	25.90	29.57	25.27	29.08
1.48	1.26	...	...	...	...	3.45	3.03	4.02	3.57	3.96	3.54
0.12	-	...	...	...	...	4.71	4.15	3.62	3.30	3.75	2.99
...	...	0.79	0.76	0.96	0.78	0.99	1.01	0.74	0.82	0.89	0.92
...	...	1.07	0.67	0.95	0.45	1.01	0.69	1.20	0.86	0.79	0.86
2.28	1.88	...	...	...	...	3.72	3.42	4.30	3.93	4.43	4.04
-	-	...	...	...	...	4.17	4.00	3.27	2.34	4.19	3.52
3.83	2.49	...	...	...	...	12.20	7.76	13.82	8.62	13.26	8.00
-	-	...	...	...	...	11.29	7.56	11.65	6.73	10.37	6.55
3.25	2.71	...	...	...	...	2.49	2.16	2.27	2.06	1.92	1.72
0.31	0.19	...	...	...	...	2.98	2.99	2.95	3.37	2.84	2.06
23.44	23.49	31.86	33.78	36.27	38.09	40.00	42.20	37.27	38.44	36.07	36.71
29.85	28.21	27.97	29.02	32.17	34.40	35.76	37.22	33.13	35.22	36.65	37.05
38.35	37.92	59.13	57.69	52.95	51.38	45.86	43.39	41.12	38.88	40.07	38.31
35.45	39.57	64.15	64.11	56.34	54.01	51.63	50.83	46.72	44.97	45.38	43.26
0.50	0.61	0.66	0.94	0.61	0.94	0.47	0.82	0.49	0.78	0.46	0.81
-	0.13	1.39	1.59	0.76	1.03	0.67	1.03	0.48	0.68	0.37	0.68
0.70	0.51	3.97	2.89	2.70	2.14	2.81	2.29	1.60	1.27	1.34	0.98
0.31	0.65	3.96	2.52	3.59	2.28	4.32	3.31	2.31	1.80	1.81	1.40
...	...	...	...	...	...	2.33	1.72	2.33	1.82	2.59	1.81
...	...	...	...	...	...	1.69	1.47	1.14	1.73	1.74	1.52
1.73	0.83	1.08	0.67	1.26	0.84	1.91	1.25	3.04	1.83	3.08	1.94
0.25	0.32	0.66	0.27	0.52	0.34	0.98	0.53	1.43	0.99	2.03	1.18

		高 等 学 校									
平成13年度		昭和61年度		平成3年度		平成8年度		平成12年度		平成13年度	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0.13	0.11	0.13	0.08	0.12	0.04	0.22	0.13	0.21	0.23	0.15	0.16
0.21	0.18	0.35	0.28	0.29	0.11	0.26	-	1.57	0.26	0.17	0.12
2.06	1.64	1.07	0.88	1.33	1.09	1.37	1.50	1.49	1.44	1.64	1.29
1.39	1.26	1.29	0.93	0.89	2.02	1.89	2.56	2.17	1.84	3.03	1.77
44.04	52.49	49.38	56.64	55.91	59.19	59.41	65.95	59.03	65.89	59.10	61.54
52.54	58.88	50.16	62.02	59.82	64.20	72.50	77.54	70.18	78.31	73.65	76.93
3.90	3.18	...	...	...	...	2.46	2.02	2.79	2.50	2.83	2.54
4.79	5.10	...	...	...	...	2.72	1.17	1.62	0.19	2.64	0.66
0.55	0.54	0.58	0.63	0.64	0.58	0.60	0.49	0.61	0.56	0.62	0.57
1.24	0.85	0.89	0.46	0.56	0.83	0.64	0.46	0.79	0.88	1.06	0.52
2.80	1.88	...	...	...	...	0.94	0.75	1.27	1.07	1.49	1.10
1.82	1.24	...	...	...	...	2.12	0.48	1.15	0.24	1.22	0.45
10.61	7.26	...	...	...	...	6.59	5.17	7.26	6.92	7.87	6.90
5.73	3.45	...	...	...	...	12.94	2.62	4.95	9.03	4.13	2.90
1.17	1.03	...	...	...	...	0.79	0.74	0.81	0.76	0.73	0.81
0.91	0.42	...	...	...	...	1.01	0.10	0.70	0.35	1.56	1.25
39.29	43.17	42.39	46.06	42.88	48.85	46.78	54.51	46.91	52.57	45.18	52.31
44.28	45.99	42.12	45.34	41.48	48.00	46.28	53.10	47.88	54.40	48.17	50.63
32.50	32.76	50.45	49.58	49.12	45.16	41.41	37.47	36.26	34.34	36.31	33.55
36.45	37.40	50.84	53.57	54.28	49.69	47.31	43.35	38.83	35.04	37.91	40.08
2.40	1.55	2.09	1.33	1.97	1.47	2.01	1.55	2.17	1.45	2.11	1.58
1.61	0.80	1.35	0.49	2.52	1.34	1.80	1.31	0.98	0.92	0.94	0.65
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.36	2.62	...	...	...	...	3.10	2.17	3.24	2.44	3.67	2.39
3.36	2.33	...	...	...	...	6.48	1.91	3.99	2.57	3.11	1.87
2.35	1.51	0.33	0.28	0.53	0.54	0.88	0.78	1.45	1.19	1.51	1.14
1.65	1.07	0.04	0.10	0.27	0.13	0.04	0.18	1.30	0.15	1.35	0.72

別表5 年次別、男女別、発育量の推移(石川県)

区 分			男						女					
			身長 (cm)	年 間 発 育 量 (cm)	体重 (kg)	年 間 発 育 量 (kg)	座高 (cm)	年 間 発 育 量 (cm)	身長 (cm)	年 間 発 育 量 (cm)	体重 (kg)	年 間 発 育 量 (kg)	座高 (cm)	年 間 発 育 量 (cm)
昭和 33 年度 生 ま れ	昭和 39 年度 5 歳時		108.6	4.9	18.1	1.5	61.8	2.4	107.6	4.9	18.0	1.1	61.0	2.6
	40 6		113.5	5.8	19.6	2.4	64.2	2.7	112.5	6.0	19.1	2.3	63.6	2.8
	41 7		119.3	5.4	22.0	2.6	66.9	2.2	118.5	5.7	21.4	2.9	66.4	2.5
	42 8		124.7	4.7	24.6	2.8	69.1	2.7	124.2	6.0	24.3	2.8	68.9	2.7
	43 9		129.4	6.1	27.4	3.2	71.8	2.0	130.2	6.4	27.1	4.0	71.6	2.8
	44 10		135.5	5.0	30.6	3.2	73.8	2.1	136.6	6.3	31.1	4.6	74.4	3.3
	45 11		140.5	6.8	33.8	5.1	75.9	3.1	142.9	5.6	35.7	5.2	77.7	3.1
	46 12		147.3	8.6	38.9	6.4	79.0	4.2	148.5	5.0	40.9	5.2	80.8	2.5
	47 13		155.9	6.9	45.3	6.1	83.2	3.5	153.5	1.9	46.1	3.3	83.3	1.1
	48 14		162.8	3.6	51.4	4.4	86.7	2.2	155.4	1.0	49.4	2.1	84.4	0.3
	49 15		166.4	2.3	55.8	2.8	88.9	1.2	156.4	0.1	51.5	1.0	84.7	-
	50 16		168.7	0.9	58.6	1.7	90.1	0.6	156.5	0.6	52.5	0.8	84.7	0.4
	51 17		169.6		60.3		90.7		157.1		53.3		85.1	
	発 育 量 総 計			61.0		42.2		28.9		49.5		35.3		24.1
昭和 43 年度 生 ま れ	昭和 49 年度 5 歳時		109.9	5.6	18.7	1.9	62.1	2.6	109.2	5.7	18.4	1.8	61.5	2.8
	50 6		115.5	5.7	20.6	2.5	64.7	2.6	114.9	5.6	20.2	2.5	64.3	2.6
	51 7		121.2	6.3	23.1	2.9	67.3	3.2	120.5	5.8	22.7	2.7	66.9	3.0
	52 8		127.5	4.7	26.0	3.0	70.5	2.0	126.3	6.5	25.4	3.4	69.9	2.2
	53 9		132.2	5.3	29.0	3.6	72.5	1.9	132.8	6.1	28.8	4.2	72.1	3.0
	54 10		137.5	6.5	32.6	3.8	74.4	2.3	138.9	7.0	33.0	4.9	75.1	3.6
	55 11		144.0	6.7	36.4	5.2	76.7	4.1	145.9	5.7	37.9	5.2	78.7	3.3
	56 12		150.7	7.2	41.6	5.0	80.8	2.9	151.6	3.3	43.1	3.7	82.0	1.8
	57 13		157.9	6.7	46.6	6.7	83.7	4.0	154.9	1.7	46.8	2.9	83.8	1.0
	58 14		164.6	4.2	53.3	5.3	87.7	2.4	156.6	1.0	49.7	3.1	84.8	1.0
	59 15		168.8	1.1	58.6	2.1	90.1	0.8	157.6	0.3	52.8	0.1	85.8	△0.2
	60 16		169.9	0.9	60.7	2.1	90.9	0.7	157.9	0.4	52.9	0.4	85.6	-
	61 17		170.8		62.8		91.6		158.3		53.3		85.6	
	発 育 量 総 計			60.9		44.1		29.5		49.1		34.9		24.1
昭和 53 年度 生 ま れ	昭和 59 年度 5 歳時		111.2	5.9	19.2	2.4	62.5	3.3	110.4	5.7	18.9	2.0	62.1	3.0
	60 6		117.1	5.9	21.6	2.4	65.8	2.5	116.1	6.2	20.9	2.5	65.1	2.8
	61 7		123.0	5.3	24.0	2.8	68.3	2.2	122.3	5.6	23.4	3.1	67.9	2.5
	62 8		128.3	5.2	26.8	3.1	70.5	2.4	127.9	5.6	26.5	3.3	70.4	2.6
	63 9		133.5	3.4	29.9	4.3	72.9	2.7	133.5	6.1	29.8	4.0	73.0	2.6
	平成 元 10		136.9	7.8	34.2	3.9	75.6	2.1	139.6	7.9	33.8	5.7	75.6	4.1
	2 11		144.7	7.8	38.1	5.7	77.7	3.9	147.5	4.6	39.5	4.1	79.7	2.8
	3 12		152.5	7.4	43.8	5.3	81.6	3.4	152.1	3.6	43.6	4.3	82.5	2.0
	4 13		159.9	6.4	49.1	5.9	85.0	3.8	155.7	1.5	47.9	2.3	84.5	0.6
	5 14		166.3	2.7	55.0	4.0	88.8	1.4	157.2	0.9	50.2	2.2	85.1	0.6
	6 15		169.0	1.9	59.0	3.2	90.2	1.3	158.1	0.5	52.4	1.6	85.7	0.1
	7 16		170.9	0.6	62.2	0.8	91.5	0.4	158.6	0.2	54.0	-	85.8	△0.1
	8 17		171.5		63.0		91.9		158.8		54.0		85.7	
	発 育 量 総 計			60.3		43.8		29.4		48.4		35.1		23.6
昭和 58 年度 生 ま れ	平成 元 年度 5 歳時		111.2	6.2	19.3	2.5	62.6	3.3	110.4	5.9	19.0	2.1	62.1	3.3
	2 6		117.4	5.5	21.8	2.6	65.9	2.3	116.3	6.5	21.1	3.0	65.4	2.8
	3 7		122.9	6.4	24.4	3.5	68.2	2.8	122.8	5.2	24.1	2.9	68.2	2.3
	4 8		129.3	4.6	27.9	2.9	71.0	2.0	128.0	5.9	27.0	3.3	70.5	2.8
	5 9		133.9	5.8	30.8	4.0	73.0	2.7	133.9	7.0	30.3	4.7	73.3	3.4
	6 10		139.7	5.5	34.8	3.9	75.7	2.1	140.9	6.1	35.0	4.1	76.7	2.7
	7 11		145.2	7.3	38.7	5.9	77.8	3.9	147.0	6.0	39.1	6.2	79.4	3.5
	8 12		152.5	8.3	44.6	5.7	81.7	3.7	153.0	2.9	45.3	3.2	82.9	1.6
	9 13		160.8	5.1	50.3	5.2	85.4	2.9	155.9	1.6	48.5	2.6	84.5	0.8
	10 14		165.9	3.8	55.5	4.6	88.3	2.3	157.5	0.5	51.1	1.6	85.3	-
	11 15		169.7	1.5	60.1	2.1	90.6	1.1	158.0	-	52.7	1.1	85.3	△0.1
	12 16		171.2	0.5	62.2	2.2	91.7	0.3	158.0	1.0	53.8	△0.3	85.2	0.6
	13 17		171.7		64.4		92.0		159.0		53.5		85.8	
	発 育 量 総 計			60.5		45.1		29.4		48.6		34.5		23.7

(注)1 年間発育量とは、例えば、33年度生まれの「5歳時」の年間発育量は、昭和40年度調査6歳の者の体位から前年度調査5歳の者の体位を引いたものである。

(注)2 出生年度については、例えば、「33年度生まれ」とは、33年4月2日から翌年4月1日までに生まれた者をいう。

石 川 県 学 校 保 健 統 計 調 査

平成13年度

平成14年1月発行

編集・発行 石川県企画開発部統計課

〒 920-8580 金沢市広坂 2 - 1 - 1

TEL (076)223-9093

統計課ホームページアドレス

<http://toukei.pref.ishikawa.jp/>